

ZAPYTANIE O CENĘ
I ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(o wartości poniżej 14.000 EURO)

Gmina Księżpol ul. Biłgorajska 12; 23-415 Księżpol NIP 918 -199 -58-23; REGON 950369095 ogłasza zapytanie o cenę z zaproszeniem do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro zgodnie z art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn zm.) na:

**„WYKONANIE UTWARDZENIA PLACU POD MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH W MIEJSCOWOŚCI KORCHÓW PIERWSZY”**

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzenia placu pod miejsca postojowe dla samochodów osobowych zgodnie projektem budowlano – wykonawczym oraz przedmiarem robót. Prace budowlane polegać będą na:

1. Wykonaniu przepustu na zjeździe z drogi powiatowej z rur betonowych o śr \varnothing 60cm z wykonaniem studzienki rewizyjnej murowanej o śr 100x100 przykrytą płytą żelbetową o śr \varnothing 186cm z włazem żeliwnym o śr \varnothing 60cm.
2. Wykonaniu robót przygotowawczych w skład których wchodzi:
 - wykonanie pomiarów,
 - roboty ziemne z transportem urobku do 1 km,
 - formowanie i zagęszczenie.
3. Wykonanie ław krawężniki betonowe wraz z ułożeniem.
4. Wykonanie podbudowy składającej się z:
 - warstwa odsączająca z piasku po zagęszczeniu o gr. 20cm,
 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 4-31,5mm o gr. po zagęszczeniu 15cm.

II. KRYTERIUM WYBORU OFERTY / OGOLNE INFORMACJE.

1. Kryterium wyboru oferty stanowi cena ryczałtowa - 100%.
2. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
3. Negocjacje w sprawie ceny nie będą prowadzone.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę o ile zmieści się w przedziale do 14.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy.
5. W ofercie należy podać cenę z uwzględnieniem wszystkich kosztów towarzyszących niezbędnym do wykonania zamówienia.
6. Formularz ofertowy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.
7. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania.
8. Przedmiar robót stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
9. Projekt budowlany jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Księżpol pok. nr 11 lub na stronie internetowej pod adresem www.ksiezpol.pl zakładka Urząd Gminy/zamówienia publiczne.

III. TERMIN REALIZACJI

1. Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane w terminie do **30 listopada 2011r.**

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Oferta ma być przygotowana zgodnie z treścią wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik Nr 1 do zapytania.
2. Do oferty należy dołączyć wszelkie atesty oraz certyfikaty na zastosowane materiały.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego praw majątkowych lub osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia itp.) muszą być parafowane i datowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę w przeciwnym wypadku powyższe zmiany nie będą uwzględnione.
5. Pisemne oferty należy składać do dnia 03-11-2011r. do godziny 12⁰⁰ w sposób:
 - w oryginale osobiście lub pocztą w opieczetowanych kopertach z dopiskiem: „**WYKONANIE UTWARDZENIA PLACU POD MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W MIEJSCOWOŚCI KORCHÓW PIERWSZY**” w Urzędzie Gminy Księżpol ul. Biłgorajska 12; 23-415 Księżpol w sekretariacie I piętro pok. Nr 2,
 - przesać faksem po numer 84 687 74 20 z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy,
 - e-mailem na adres ablicharz_ugksiezpol@wp.pl z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy.
6. W przypadku przesyłki pocztowej; faxu lub e-mailem liczy się **data i godzina otrzymania przesyłki przez Zamawiającego.**
7. Zamawiający poinformuje oferentów o wyborze oferty w ciągu 7 dni od terminu podanym w pkt. Nr IV.5.

V. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Dostawcami w imieniu Zamawiającego jest Pan Antoni Blicharz – Mł. Referent pracujący w dni robocze w Urzędzie Gminy Księżpol od godz. 7³⁰ – 15³⁰ tel. 84 687 74 20.

Wójt
Antoni Blicharz
.....
Lecznik
(podpis Zamawiającego)

....., dn.

FORMULARZ OFERTOWY

**GMINA KSIĘŻPOL
UI. BIŁGORAJSKA 12
23-415 KSIĘŻPOL**

Nazwa oferenta:

Adres:

Tel./fax:

NIP/ REGON:

W odpowiedzi na zapytanie o cenę z zaproszenia do składnia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro prowadzonego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn zm.) na:

**„WYKONANIE UTWARDZENIA PLACU POD MIEJSCA POSTOJOWE DLA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W MIEJSCOWOŚCI KORCHÓW PIERWSZY”**

1. Oferujemy realizację w/w zamówienia za cenę:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Utwardzenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych w miejscowości Korchów Pierwszy .							
1 Budowa przepustu fi 60cm . Kod CPV 45233250-6 .							
1	KHR 2-31	Wyjęcie zakończenia kołnierzonego przepustu rurowego - rura betonowa o śr. 60 cm		m	1		
d.1	0816-03						
2	KHR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm		m ³	10*0.8*0.2 = 1.600		
d.1	0605-01						
3	KHR 2-18	Komory murowane z cegieł - grub.muru 1 ceg.		m ³	1		
d.1	0620-01						
4	kalkulacja indywidualna	Osadzenie pokrywy żelbetowej na studzience re Wizyjnej oraz wjazdu żeliwnego .		szt.	1		
d.1							
5	KHR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm		m	10		
d.1	0605-08						
6	KHR 2-31	Ułożenie zakończenia kołnierzonego przepustu - rura betonowa o śr. 60 cm (rura z rozbiórki z pozycji 1)		m	1		
d.1	0605-08						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2 Roboty przygotowawcze i ziemne . Kod CPV 45111200-0 .							
7	KHR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robótach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych		ha	0.09		
d.2	0121-02						
8	KHR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III (zużycie na miejscu) (trz)		m ³	26.27		
d.2	0216-02						
9	KHR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odległość do km (trz)		m ³	35.06		
d.2	0202-05						
10	KHR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odległość do km (materiał inwestora) (trz)		m ³	84.31		
d.2	0202-05						
11	KHR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV (trz)		m ³	23.67+ 84.31 = 107.980		
d.2	0235-02						
12	KHR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III		m ³	26.27		
d.2	0236-01						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3 Ławy i krawężniki . Kod CPV 45233250-6 .							
13 d.3	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV		m	16+32+32+14+19+14 = 127.000		
14 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C8/10 (B-10) .		m ³	127*0.0575 = 7.303		
15 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej		m	16+32+32+14+19 = 113.000		
16 d.3	KNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m		m	19		
17 d.3	KNR 2-31 0403-03 (analogia)	Krawężniki betonowe ułożone na płask o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej		m	14		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4 Podbudowa i nawierzchnia . Kod CPV 45233250-6 .							
18 d.4	KNR 2-31 0104-07 + KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zaq. 20 cm		m ²	32*16+6*8+15 = 575.000		
19 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 4-31,5mm - o grub.po zagęszcz. 15 cm		m ²	32*16+6*8+15 = 575.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

Netto:

VAT:

Brutto:

2. Termin realizacji zamówienia: 30 listopad 2011r.

3. Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawione przez Zamawiającego istotne postanowienia umowy.

4. Nasza oferta ważna jest przez 30 dni.

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis oferenta)

Załącznik Nr 2

PROJEKT

UMOWA NR BGK.7011.24/2011

na: **„WYKONANIE UTWARDZENIA PLACU POD MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W MIEJSCOWOŚCI KORCHÓW PIERWSZY”**

zawarta w dniu 2011 roku w Urzędzie Gminy Księżpol.

**Pomiędzy: Gminą Księżpol, w imieniu której występuje Wójt Gminy Księżpol
ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol
NIP 918-19-95-823 REGON 950369095,
zwanym dalej w tekście „ZAMAWIAJĄCYM”,**

reprezentowanym przez:

Pana Lecha Rębacza – Wójta Gminy Księżpol

a:

.....

zwanym dalej w tekście „WYKONAWCĄ „ reprezentowanym przez:

.....

Strony zawierają umowę zgodnie z z art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn zm.), na podstawie dokonanej przez zamawiającego wyboru oferty w przeprowadzonym postępowaniu zapytania o cenę i zaproszenia do składania ofert o wartości po niżej 14.000 euro , rozstrzygniętym w dniu 2011 r.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest: **„Wykonanie utwardzenia placu pod miejsca postojowe dla samochodów osobowych w miejscowości Korchów pierwszy”**
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania z należyłą starannością robót budowlanych, zgodnie z normami, z ofertą z dnia 2011 r. stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy przedmiar robót oraz projekt budowlany.
4. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
5. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

§ 2

Obowiązki stron

1. Obowiązki zamawiającego.

- 1.1. Udzielenie wytycznych co do realizacji zadania.
- 1.2 Przekazanie placu budowy w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy.
- 1.3 Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy.
- 1.4 Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego.

2. Obowiązki wykonawcy.

- 1) Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z przedmiarem robót, warunkami wykonania i odbiorów oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami.
- 2) Zorganizowanie na własny koszt placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejścia placu budowy.
- 3) Współpraca ze służbami zamawiającego.
- 4) Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców.
- 5) Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów we wszystkich branżach łącznie z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez zamawiającego wraz z instrukcją konserwacji wykonanych obiektów, a w szczególności dziennika budowy, zaświadczeń właściwych jednostek i organów, aprobat technicznych, certyfikatów, świadectw jakości oraz dokumentacji powykonawczej.
- 6) Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru.
- 7) Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
- 8) Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.
- 9) Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.
- 10) Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac.
- 11) Likwidacja placu budowy oraz zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż 30 dni od daty odbioru końcowego.
- 12) Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia.
- 13) Zgłoszenie Zamawiającemu robót dodatkowych i nieprzewidzianych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.
- 14) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, ich części bądź urządzeń w czasie realizacji – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego. Dotyczy to również budynków i budowli oraz urządzeń Zamawiającego i mieszkańców udostępnionych Wykonawcy w czasie realizacji robót.
- 15) Wszelkie roboty objęte umową winny być wykonane w taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym, niż to jest niezbędne codziennego życia mieszkańców, ruchu na drogach, zwłaszcza na terenach należących do innych osób.
- 16) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
- 17) Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinni odpowiadać: co do jakości wymogom Polskich Norm wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Prawa budowlanego, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.
- 18) Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dotyczącą używanych na budowie materiałów.
- 19) Wykonawca może zlecić, wykonanie części robót objętych umową podwykonawcom za wiedzą i zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, że termin umowy nie ulegnie zmianie, a ustalone wynagrodzenie za zakres wykonywanych robót w podwykonawstwie nie przekroczy wynagrodzenia przypadającego za ten zakres robót w niniejszej umowie.

20) Wykonanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- a. Wykonawca przed zawarciem umów z podwykonawcami, zobowiązany jest udzielić wszelkich informacji opisanych w SIWZ Zamawiającemu dotyczących tych podwykonawców.
- b. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość robót i materiałów wykonywanych przez podwykonawców.

§ 3

Terminy wykonania

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmioty umowy w następujących terminach:

- rozpoczęcie: w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,
- zakończenie: **do 30 listopad 2011r.**

§ 4

Odbiory

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w terminie 14 dni od zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości do odbioru, a zakończenie odbioru nastąpi nie później niż w 14-tym dniu roboczym od daty rozpoczęcia odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 21 dnia, licząc od dnia rozpoczęcia odbioru.
3. Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego.
4. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.
5. Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego wykonawca przedłoży zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty.
6. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
7. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to wykonawca:
 - 1) nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy,
 - 2) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję. O terminie przeprowadzenia czynności odbioru wykonawca powiadomi zamawiającego. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia.
8. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia zadania.
9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to zamawiający odmówi odbioru z winy wykonawcy.
10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:
 - 1) nadające się do usunięcia, to zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad,
 - 2) nie nadające się do usunięcia, to zamawiający może:
 - a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
 - b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania wykonawcy zastrzeżonych kar umownych odszkodowań na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy,

11. Jeżeli w trakcie realizacji robót zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają zamawiającego.

§ 5

Wynagrodzenie

Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie z ofertą Wykonawcy, jest wynagrodzenie wyrażające się kwotą:

NETTO : zł. (słownie: zł) .

W TYM PODATEK VAT: zł (słownie: zł).

BRUTTO: zł (słownie: zł).

§ 6

Warunki płatności

1. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego.
2. Niedoścadowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §5.
3. Przed realizacją faktury końcowej Wykonawca przedstawi zamawiającemu dokumenty potwierdzające rozliczenie finansowe z podwykonawcami wraz z właściwym oświadczeniem w tej sprawie.
4. Faktury za wykonane roboty płatne będą przelewem na konto Wykonawcy w, w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.
5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 7

Gwarancja i rękojmia

Wykonawca udziela zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy licząc od dnia odbioru i przekazania w użytkowanie.

§ 8

Kary umowne

1. **Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:**
 - za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,
 - za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1% wartości przedmiotu odbioru (zadania) za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20% wartości przedmiotu odbioru (zadania),
 - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wartości przedmiotu odbioru (zadania) za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. **Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn** za które ponosi odpowiedzialność zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.
5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

§ 9

Zmiana umowy

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 10

Odstąpienie od umowy

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w okolicznościach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym oraz następujących sytuacjach:
2. **Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:**
 - 1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
 - 2) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy,
 - 3) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy,
 - 4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie,
 - 5) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni.
3. **Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:**
 - 1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,
 - 2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót wykonanych prawidłowo, zgodnie z dokumentacją techniczną.
 - 3) Zamawiający zawiadomi wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec wykonawcy.
4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 2 i 3.
5. W przypadku odstąpienia od umowy wykonawcę oraz zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
 - 1) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,
 - 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
 - 3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
 - 4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada,
 - 5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.
6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:
 - 1) Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- 2) Odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w pkt 4.3, po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym.
- 3) Rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,
- 4) Przejęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 13 **Ubezpieczenia**

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych w okresie realizacji przedmiotu umowy,
2. Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

§ 14 **Postanowienia końcowe**

1. Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty specjalistyczne podwykonawcom, za działanie których bierze pełną odpowiedzialność.
2. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy, właściwy dla siedziby zamawiającego.
3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i ustawy o zamówieniach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
4. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem: - 3 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

W y k o n a w c a:

Z a m a w i a j ą c y:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Utwardzenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych w miejscowości Korchów Pierwszy .					
1 Budowa przepustu fi 60cm . Kod CPV 45233250-6 .					
1	KNR 2-31	Wyjęcie zakończenia kolnierzonego przepustu rurowego - rura betonowa o śr. 60 cm	m		
d.1	0816-03	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm	m ³		
d.1	0605-01	10*0.8*0.2	m ³	1.600	
				RAZEM	1.600
3	KNR 2-18	Komory murowane z cegiel - grub.muru 1 ceg.	m ³		
d.1	0620-01	1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
4	kalkulacja indywidualna	Osadzenie pokrywy żelbetowej na studzience rewizyjnej oraz wjazdu żeliwnego	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm	m		
d.1	0605-08	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR 2-31	Ułożenie zakończenia kolnierzonego przepustu - rura betonowa o śr. 60 cm (rura z rozbiórki z pozycji 1)	m		
d.1	0605-08	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Roboty przygotowawcze i ziemne . Kod CPV 45111200-0 .					
7	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.2	0121-02	0.09	ha	0.090	
				RAZEM	0.090
8	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorcami 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III (zużycie na miejscu)	m ³		
d.2	0216-02	(trz) 26.27	m ³	26.270	
				RAZEM	26.270
9	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiorcami o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0202-05	(trz) 35.06	m ³	35.060	
				RAZEM	35.060
10	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiorcami o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (materiał inwestora)	m ³		
d.2	0202-05	(trz) 84.31	m ³	84.310	
				RAZEM	84.310
11	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.2	0235-02	(trz) 23.67+84.31	m ³	107.980	
				RAZEM	107.980
12	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.2	0236-01	26.27	m ³	26.270	
				RAZEM	26.270
3 Ławy i krawężniki . Kod CPV 45233250-6 .					
13	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.3	0401-06	16+32+32+14+19+14	m	127.000	
				RAZEM	127.000
14	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C8/10 (B-10) .	m ³		
d.3	0402-04	127*0.0575	m ³	7.303	
				RAZEM	7.303
15	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.3	0403-03	16+32+32+14+19	m	113.000	
				RAZEM	113.000
16	KNR 2-31	Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m	m		
d.3	0403-07	19	m	19.000	
				RAZEM	19.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 d.3 0403-03 (analogia)	Krawężniki betonowe ułożone na płask o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
4 Podbudowa i nawierzchnia . Kod CPV 45233250-6 .					
18	KNR 2-31 d.4 0104-07 + KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 20 cm	m ²		
		32*16+6*8+15	m ²	575.000	
				RAZEM	575.000
19	KNR 2-31 d.4 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 4-31,5mm - o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
		32*16+6*8+15	m ²	575.000	
				RAZEM	575.000